



APERÇU DE NOTRE OFFRE

LA PASSION DU TRANSPORT

HAWE – LA PASSION DU TRANSPORT

La société HAWE Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau située à Wipplingen, dans le Pays de l'Ems, construit depuis plus de 50 ans des machines agricoles de qualité,

innovantes, durables et robustes à l'intention des agriculteurs, des cumas et des entrepreneurs.



TRANSBORDEUR À CÉRÉALE, SEMENCE, ENGRAIS ULW

Hawe propose sept transbordeurs performants de 16 à 43 m³ en modèles simple essieu, tandem ou tridem. La vidanger en marche augmente le débit de la moissonneuse-batteuse en céréales et en colza d'env.

25 % et de plus de 40 % en maïs. Une goulotte ou une vis de vidange hydraulique orientable permet de remplir rapidement les semoirs à grain et les épandeurs d'engrais à grande largeur de travail.





TRANSBORDEUR D'ENSILAGE SUW

La gamme des transbordeurs d'ensilage comprend le modèle tandem SUW 4000 de 40 m³ et le modèle tridem SUW 5000 de 48 (60) m³. Les SUW sont en mesure de décharger le fourrage haché très rapidement dans les bennes. Vu la distance croissante entre le champ et le silo couloir, ils représentent une alternative économique

et écologique. La goulotte est orientable à 280 degrés, ce qui permet de déverser à gauche comme à droite, même en passant au-dessus d'un fossé. Le SUW permet également d'alimenter rapidement et à moindre coût les digesteurs des usines de biogaz.



TRANSPORTEUR À BETTERAVES RUW

La capacité de 27 ou 40 m³ des transbordeurs à betteraves HAWE en font le complément idéal des arracheuses de betteraves intégrales automotrices à six rangs ou plus. Les betteraves étant transférées en marche, l'arracheuse reste toujours dans la rangée et récolte plus

d'hectares par heure. Doté d'un convoyeur de 4,5 mètres de long, le RUW réalise des tas réguliers qui permettent une reprise soignée des betteraves. Le RUW s'impose pour les champs longs dont l'arracheuse ne peut atteindre le bout en raison de la taille de sa caisse.

REMORQUE D'ENSILAGE SLW

HAWE propose neuf remorques fourragères performantes pour la puissante chaîne fourragère. De 20 à 55 m³, elles existent en modèles tandem ou tridem avec un équipement de série complet. Des systèmes de

bâchage Quick-Cover sont proposés en option. Les gros pneus taille basse rendent les remorques d'ensilage facile à tracter et évitent le tassement des sols.

*plus de 60 m³ avec rehausse hydraulique.



SYSTÈME DE CAISSE MOBILE WPS

Avec les systèmes de caisse mobile HAWE, vous pouvez utiliser plusieurs caisses différentes par châssis tandem ou tridem. Vous exploitez ainsi pleinement les composants du châssis pendant toute l'année et augmentez votre rentabilité. Le changement de caisse s'effectue en très peu de temps. HAWE propose deux modèles tandem et deux modèles tridem avec suspension mécanique ou hydraulique au choix. Le verrouillage des caisses

mobiles sur le châssis s'effectue au moyen des twist-locks HAWE. Sont disponibles sous forme de caisses mobiles des épandeurs universels, des transbordeurs céréales, des transbordeurs betteraves, des bennes basculantes, des remorques à fond poussant Cargo et des remorques d'ensilage. Un équipement à lisier sur mesure peut être fourni par des constructeurs réputés.





ÉPANDEUR UNIVERSEL DST

Les épandeurs universels DST de HAWE sont approuvés par la DLG. Ils répartissent les matières à épandre avec précision et sont conçus pour durer longtemps. Le robuste dispositif d'épandage à deux (ou trois) hérissons horizontaux, deux tables d'épandage, trappe guillotine et quatre solides chaînes gratte fond permettent un épandage précis et garantissent une longue durée de vie. Les agriculteurs et entrepreneurs n'ont que l'embarras du choix pour trouver l'épandeur le mieux adapté à leurs

besoins parmi les sept modèles de 9 à 23 m³ (soit jusqu'à 34 t de PTAC) sur châssis simple, tandem ou tridem. Pour épandre uniquement des matières légères en vrac comme le compost, il est possible de fixer des rehausses sur les côtés de la caisse. Les déflecteurs facilitent le travail en bordure de champ en évitant les projections sur les talus. Aux exploitants qui épandent uniquement du fumier, HAWE propose en option quatre hérissons verticaux.



REMRORQUE À FOND POUSSANT CARGO CSW

Les remorques à fond poussant CSW 4000 de 40 m³ sur essieu tandem et CSW 5000 de 50 m³ sur essieu tridem complètent la gamme de HAWE. Comme il n'y a pas lieu de basculer la caisse puisque le chargement est poussé vers l'arrière, la remorque peut également pénétrer dans

des bâtiments à plafond bas. De plus, ce système est beaucoup plus sûr dans les terrains en pente, car le centre de gravité de la remorque étant plus bas, le risque qu'elle se renverse est moins important. La caisse robuste est conçue pour supporter de lourdes charges.



BENNE BASCULANTE MK

La gamme de bennes basculantes de HAWE comprend cinq modèles de 20 à 34 tonnes de PTAC, qui se déclinent en versions avec déchargement arrière et latéral des 2 côtés avec basculement arrière ou à gauche du sens de marche. Des caisses hautes sont proposées pour les ensilages et les matières légères en vrac. Le système de

bâchage rapide Hawe est très facile à utiliser. La bâche est solidement fixée au moyen d'un système à crémaillère, qui rend superflue toute autre fixation par cliquet ou similaire. Une échelle repliable suivie d'un marche pied permettent d'y accéder.





DISTRIBUTRICE DE FOURRAGE FDW

La gamme de remorques distributrices HAWE est composée de cinq modèles de 6 à 16 tonnes de PTAC et 6 à 25 m³.

La distribution peut se faire à l'avant ou à l'arrière, si les animaux sont nourris dans des allées d'alimentation.

Des vis distributrices et des tapis convoyeurs marche avant et arrière sont disponibles en option. Nous construisons également sur demande des modèles sur mesure pour l'alimentation des digesteurs les plus divers des usines de biogaz.



DISTRIBUTRICE DE PAILLE SVW

La gamme des remorques distributrices de paille Hawe comporte cinq modèles différents équipés au choix d'une souffleuse de paille verticale, d'une turbine horizontale à l'avant ou à l'arrière ou de deux tables de distribution à l'arrière. Ce dernier modèle est idéal pour les enclos à

volailles et les stalles à litière profonde. Les souffleuses ont une portée jusqu'à 12 mètres. De construction très compacte, tous les modèles peuvent pénétrer dans les bâtiments étroits.



HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen (Allemagne) · Tél.: +49 (0)4966 / 91880
Fax: +49 (0)4966 / 1211 · mail@hawe-wester.de · www.hawe-wester.de